

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 2020
για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και
τους
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)

Ημερομηνία έκδοσης: 03.07.2020

σελ.:5

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

- 1.1. Πληροφορία προϊόντος:**
SPRINT – Γυψοσοβάς μηχανής
- 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:** Ο SPRINT είναι γυψοσοβάς για εφαρμογή με μηχανή (ή χειροκίνητα) σε εσωτερικές τοιχοποιίες και οροφές σε χώρους με φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας.
- 1.3. Στοιχεία επιχείρησης:**
Formatt Building Products Ltd., Διεύθυνση επικοινωνίας: 49B Bulgaria Blvd., Sofia 1404, Bulgaria - τηλ: +359 2 805 11 66, office@technogipspro.com
Ικανό άτομο:
office@technogipspro.com
Τηλ: +359 2 805 11 66 / Καθημερινές από τις 8:00 - 16:00/
- 1.4. Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης**
Εθνικό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης: 166
Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων: +30 (0)210 7793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

- 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος.**
- 2.1.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008:
Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί βάση του κανονισμού CLP.
- 2.2. Στοιχεία ετικέτας**
Επισήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)
Εικονογράμματα



Λέξη σήματος: Επικίνδυνο, περιέχει υδροξείδιο του ασβεστίου

Υποδείξεις κινδύνων:

H318 - Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P101 - Εάν απαιτείται ιατρική φροντίδα, μεταφέρετε τη συσκευασία ή την ετικέτα του προϊόντος.

P102 - Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

P103 - Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια

P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε

P315 - Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή / βοήθεια.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB PBT: Δεν ισχύει. vPvB: Δεν ισχύει

3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.1. Χημικός χαρακτηρισμός: Μίγματα

3.2. μείγμα

3.2.1 Γενικό χαρακτηριστικό:

Χημικός χαρακτηρισμός: Ημιένυδρο θειικό ασβέστιο (γύψος), μικρονιζέ ανθρακικά άλατα ασβεστίου, μεταλλικά πληρωτικά, πρόσθετα για καλύτερη μηχανική κατεργασία.

Χημική Ονομασία	EC №	CAS №	Περιεκτικ ότητα %	Ταξινόμηση βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ	Ταξινόμηση βάσει κανονισμού 1272/2008
Calcium sulfate hemihydrate	231-900-3	10034-76-1	>50%	Μη ταξινομημένο	Μη ταξινομημένο
Calcium dihydroxide	215-137-3	1305-62-0	>5%	Χι, Ερεθιστικό R 36; R 37; R 38	Ερεθισμός των ματιών 2, H319; H315; H335

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Χορήγηση φρέσκου αέρα, σε περίπτωση ενόχλησης αναζητήστε γιατρό.

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με νερό και σαπούνι.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σε τρεχούμενο νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Αν τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Χρησιμοποιείτε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για την περιβάλλουσα πυρκαγιά..

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

Κανένας.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Προστατευτικός εξοπλισμός: Κανένας προστατευτικός εξοπλισμός απαραίτητος.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΚΛΥΣΗΣ

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφύγατε την δημιουργία σκόνης.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Να μην επιτρέπεται η είσοδος του προϊόντος σε επιφανειακά ύδατα, υπονόμους και υπόγεια ύδατα.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Μηχανική συλλογή.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε κεφάλαιο 7 για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό.

Βλέπε κεφάλαιο 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό.

Βλέπε κεφάλαιο 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό αποβλήτων

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγατε την δημιουργία σκόνης. Μην εισπνέετε την σκόνη.
Αναπόφευκτη κατακάθιση σκόνης θα πρέπει να απομακρύνεται τακτικά.
Χρήση βιομηχανικής σκούπας κατάλληλης για αναρρόφηση σκόνης.
Διασφάλιση διαθεσιμότητας κατάλληλων απαγωγέων σκόνης στις μηχανές κατεργασίας.
Πληροφορίες για την πυροπροστασία και την προστασία από έκρηξη: Κανένα ειδικό προστατευτικό μέτρο απαραίτητο.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:

Καμία ιδιαίτερη προϋπόθεση.
Αποθήκευση σε στεγνό μέρος

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ /ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Το προϊόν δεν εμπεριέχει καμία σημαντική ποσότητα ουσίας με, υπό παρακολούθηση, οριακές τιμές αναφερόμενες στο χώρο εργασίας.

8.2. Έλεγχος έκθεσης

CAS №	EC №	Χημική Ονομασία	IUPAC	Περιγραφή	Άποψη	Τιμή	Μονάδες
10034-76-1	231-900-3	CaSO ₄ ·0,5 H ₂ O	Calcium sulfate hemihydrate	Γύψος	Φατρία Fina	6 (8 ώρες)	mg/m ³
1305-62-0	215-137-3	Ca(OH) ₂	Calcium dihydroxide	Ασβέστης	Φατρία Fina	6 (8 ώρες)	mg/m ³

Χρήση προστατευτικής κρέμας για το δέρμα.

Πλύνετε τα χέρια σας πριν το διάλλειμα και μετά το πέρας της εργασίας.

Ντους ή μπάνιο μετά το πέρας της εργασίας.

Αναπνευστική προστασία: Κατά την δημιουργία σκόνης χρησιμοποιήστε προστατευτικής αναπνευστική συσκευή με φίλτρο FFP1.

Προστασία των χεριών: Προστατευτικά γάντια.

Προστασία των ματιών: Κατά την δημιουργία σκόνης χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά με πλαϊνά προστατευτικά.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση: Σκόνη

Χρώμα: γυψοπυρήνα: λευκός, λευκός-μπεζ, λευκός-γκρίζος

Οσμή: άοσμο

Ανώτατο όριο οσμής: δεν έχει προσδιορισθεί

pH: pH: σε παραδοτέα μορφή δεν ισχύει, σε αιώρημα 7

Σημείο τήξης/ εύρος τήξης: Μη εφαρμόσιμο.

Σημείο βρασμού/ εύρος βρασμού: Μη εφαρμόσιμο.

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Μη εφαρμόσιμο.

Ταχύτητα εξάτμισης: Μη εφαρμόσιμο.

Εκρηξιμότητα: Μη εκρηκτικό.

Πίεση ατμών: Μη εφαρμόσιμο.

Πυκνότητα ατμών: Μη εφαρμόσιμο.

Πυκνότητα στους 20 °C: 1kg/l
 Διαλυτότητα/ ανάμειξη στο νερό: περίπου 2,4g/l (θειικό ασβέστιο x 2H₂O) στους 20 οC
 Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλης/ νερού): Μη εφαρμόσιμο.
 Ιξώδες: Μη εφαρμόσιμο.
 Δυναμικό: Μη εφαρμόσιμο.
 Κινητικό: Μη εφαρμόσιμο.
 Εκρηξιμότητα: Μη εκρηκτικό.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΜΟΤΗΤΑ

- 10.1. **Αντιδρασιμότητα:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
- 10.2. **Χημική σταθερότητα:** Καμία αποικοδόμηση σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.
- 10.3. **Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:** Καμία επικίνδυνη αντίδραση γνωστή.
- 10.4. **Συνθήκες προς αποφυγή:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
- 10.5. **Ασύμβατα υλικά:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
- 10.6. **Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:** Κανένα επικίνδυνο προϊόν αποσύνδεσης γνωστό.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 11.1. **Στοιχεία για τοξικολογικές επιδράσεις:** Μη τοξικό.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 12.1. **Τοξικότητα:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
- 12.2. **Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
- 12.3. **Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
- 12.4. **Κινητικότητα στο έδαφος:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
- 12.5. **Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαB ABT:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
- 12.6. **Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ)

- 13.1. **Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**
 Σύσταση: Διάθεση βάση των αρμόδιων διατάξεων.
 Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (Ε.Κ.Α)
 17 08 02 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01.
 17 09 04 Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα
 σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03.
 Μολυσμένες συσκευασίες:
 Σύσταση: Μολυσμένες συσκευασίες θα πρέπει να αδειάζονται εντελώς και στην συνέχεια, μετά από αντίστοιχο καθαρισμό, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- 14.1. **Αριθμός ΟΗΕ:** ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA Αίρεται.
- 14.2. **Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ**
 ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA Αίρεται.
- 14.3. **Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά την μεταφορά:** ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA Αίρεται.
- 14.4. **Ομάδα συσκευασίας:** ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA Αίρεται.
- 14.5. **Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:** Θαλάσσια μόλυνση: Όχι
- 14.6. **Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:** Μη εφαρμόσιμο.
- 14.7. **Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC:** Μη εφαρμόσιμο.

15. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 15.1. Κανονισμοί/ νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία/παρασκευασμα:**
Εθνικοί κανονισμοί:
Δείκτης μόλυνσης νερού: 1 (παρ. 4 VwVwS Γερμανίας από 17.05.1999): Ασθενώς μολυσματικό.
- 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:** Δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

16. ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο βασίζονται στο σημερινό επίπεδο γνώσεων που διαθέτουμε, δεν αποτελούν βεβαίωση των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν αιτιολογούν καμία συμβατική έννομη σχέση.

- 16.2. Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα:**
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων)
RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail (Κανονισμός για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Εμπορευμάτων)
IATA: International Air Transport Association (Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών)
ICAO: International Civil Aviation Organization (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας)