

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020

Datum tiskanja: 03. 07. 2020

Strani: 5

1. Identifikacija snovi / priprava in naziv družbe/podjetja

1.1. Identifikacija izdelka

Trgovsko ime: SPRINT - strojni omet na osnovi mavca Technogips Pro

1.2. Relevantne identificirane uporabe in uporabe, ki se ne priporočajo: SPRINT - strojni omet na osnovi mavca Technogips Pro se uporablja za enoslojni nanos na stene in stropne v prostorih z normalno vlažnostjo. Površine so pripravljene za barvanje, lepljenje tapet ali za dekorativen omet in zaključno plast gladilne mase.

1.3. Podatki o dobavitelju varnostnega lista:

Formatt Building Products Ltd. – Sedež: Bulgaria bul. 49B, vhod A, Sofija 1404, Bolgarija

Odgovorna oseba:

office@technogipspro.com

Tel.: +359 2 805 11 66 / ob delovnikih: 8:00-16:00/

1.4. Telefonska številka za izredna stanja

Evropska številka za izredna stanja: 112

2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih

2.1 Razvrščanje snovi ali zmesi

2.1.1. Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008: ni razvrščeno

2.2. Elementi označevanja

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (Razvrščanje, označevanje in pakiranje - CLP)

Piktogrami nevarnosti



Signalna beseda: Opozorilo, vsebuje Calcium Hydroxide

Oznake nevarnosti:

H318 - Povzroča hudo draženje oči.

Preventiva:

P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki posodo z izdelkom ali etiketo.

P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.

P261 – Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglence/hlapov/razpršila.

P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P402 Hraniti na suhem.

2.3. Ostale nevarnosti

Zmes ne vsebuje nikakršne zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) snovi. Zmes ne vsebuje nikakršne obstojne, bioakumulativne in toksične (PBT) snovi.

3. Sestava / informacije o sestavinah

3.1. Snov: ni uporabno

3.2. Zmes

3.2.1. Kemijske lastnosti: kalcijev sulfat hemihidrat (mavec), kalcijev dihidroksid, mikronizirani kalcijevi karbonati in aditivi za boljšo obdelovalnost.

Naziv Mednarodno združenje za čisto in uporabno kemijo (IUPAC)	EC št.	CAS št.	%, masa	Razvrščanje po Uredbi 1272/2008/ES
Calcium dihydroxide	215-137-3	1305-62-0	<5%	H318
Calcium sulfate hemihydrate	231-900-3	10034-76-1	>85%	H 319

4. Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Pri vdihavanju: Poškodovanca umaknite na svež zrak, naj miruje v položaju, ki je ugoden za dihanje.

Pri stiku s kožo: Izpirati z obilo vode najmanj 15 minut.

Pri stiku z očmi: Izpirati z veliko vode.

Pri zaužitju: spiti obilo vode. Po potrebi poiskati zdravniški nasvet / zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Niso dostopne dodatne relevantne informacije.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Niso dostopne dodatne relevantne informacije.

5. Ukrepi ob požaru

5.1. Sredstva za gašenje

Lahko se uporabijo vse znane metode gašenja požara (voda, vodna meglica, pena, ogljikov dioksid), ustrezne za pogoje okolja.

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Niso dostopne dodatne relevantne informacije.

5.3. Nasveti za gasilce požara

Niso potrebni posebni ukrepi.

6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v primeru nevarnosti

Preprečite tvorbo prahu. Upoštevati zahteve glede varnosti pri delu.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščati velike količine zmesi v kanalizacijski sistem i podtalne vode.

6.3. Metode in material za zadrževanje in čiščenje

V primeru razsutja z grabljami zbrati razsuto zmes in jo odstraniti na mestih, ki so jih označili lokalni organi.

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Poglejte oddelek 7.: Ravnanje in skladiščenje

Poglejte oddelek 8.: Nadzor izpostavljenosti / osebna zaščita

Poglejte oddelek 13.: Odstranjevanje

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Priporoča se uporaba zaščitnih očal in mask za dihanje pri mešanju zmesi z vodo. Upoštevajte navodila z delo na etiketi.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Ni relevantnih informacij o nekompatibilnih izdelkih. Skladiščiti v hladnih in suhih skladiščih 6 mesecev od datuma proizvodnje, ki je naveden na pakiranju. Zaščititi od vode in/ali vlage.

7.3. Posebna končna uporaba ali uporabe

Izdelek nima drugih uporab razen tistih, ki so navedene na etiketi in v tehničnem listu izdelka.

8. Nadzor izpostavljenosti / osebna zaščita

8.1. Nadzorni parametri

Izdelek se ne sestoji iz snovi, ki zahtevajo nadzor na delovnem mestu.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Mejne vrednosti:

CAS št.	EC št.	Molekularna formula	Mednarodno združenje za čisto in uporabno kemijo (IUPAC)	Opis	Vrsta	Vrednost	Enota
10034-76-1	231-900-3	CaSO ₄ ·0,5H ₂ O	Calcium sulfate hemihidrate	Mavec	Fina frakcija	6 (8 ur)	mg/m ³
1305-62-0	215-137-3	Ca(OH) ₂	Calcium dihydroxide	Var	Fina frakcija	1 (8 ur)	mg/m ³

Običajni varnostni ukrepi so zadostni pri delu z zmesjo.

Izogibati se stika z očmi in kožo.

Ne vdihavati prah.

8.3. Osebna zaščita:

Zaščita dihalnega sistema: priporoča se nošenje maske zoper prahu /tip FFP1/.

Zaščita oči: priporoča se uporaba zaščitnih očal.

Zaščita kože: zadostna so običajna delovna oblačila.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz: prah

Barva: bela z rumenimi, sivimi, modrimi ali bež niansami

Vonj: brez vonja

Prag vonja: ni uporabno

pH vrednost: cca 7 v nasičeni vodni raztopini

Tališče / ledišče: ni uporabno

Vrelišče: ni uporabno

Plamenišče: ni uporabno

Hitrost izhlapevanja: ni uporabno

Zgornja / spodnja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti: ni uporabno

Tlak pare: ni uporabno

Gostota pare: ni uporabno

Nasipna gostota: cca. 1,0 kg/l

Relativna gostota: ni uporabno

Topljivost v vodi: 2,5 mg/l (kalcijev sulfat / mavec)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol / voda: ni uporabno
 Temperatura samovžiga: ni uporabno
 Viskoznost: ni uporabno
 Eksplozivne lastnosti: ni uporabno
 Oksidativne lastnosti: ni uporabno

10. Obstočnost in reaktivnost

- 10.1. Reaktivnost: Ni dodatnih relevantnih podatkov.**
10.2. Kemijska obstojnost: ni uporabno z upoštevanjem navodil za skladiščenje, pogledajte oddelek 7.: Ravnanje in skladiščenje.
10.3. Možnost nevarnih reakcij: ni uporabno z upoštevanjem navodil za skladiščenje, pogledajte oddelek 7.: Ravnanje in skladiščenje.
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: pogledajte oddelek 7. Ravnanje in skladiščenje.
10.5. Nekompatibilni materiali: izogibati se vpliva vlage.
10.6. Nevarni produkti razkroja: ni uporabno.

11. Toksikološki podatki

- 11.1. Podatki o toksikoloških učinkih:** ni podatkov
11.2. Podatki o možnih načinih izpostavljenosti
Pri zaužitju:
 Ni verjetna pot izpostavljenosti pri pravilni uporabi.
Pri stiku s kožo:
 Ne pričakuje se vpijanje v kožo.
 Ne pričakuje se da bo nekontinuirani enkratni stik s kožo povzročil draženje.
 Kontinuirani in bolj intenziven stik s kožo lahko povzroči draženje.
Pri vdihavanju:
 Ne pričakuje se bo enkratno vdihavanje nevarno.
Pri stiku z očmi:
 Lahko povzroči začasno draženje oči. Ne pričakuje se poškodba rožnice.
Ostali podatki:
 Ni podatkov o mutagenih učinkih.
 Ni podatkov o kancerogenim učinkih.
 Ni podatkov o škodljivih učinkih na plodnost.

12. Ekološki podatki

- 12.1. Toksičnost:** zmes je varna za okolje.
12.2. Obstočnost in razgradljivost: ni dodatnih relevantnih podatkov.
12.3. Bioakumulacijski potencial: ni dodatnih relevantnih podatkov.
12.4. Gibljivost v tleh: ni dodatnih relevantnih podatkov.
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB: ni uporabno.
12.6. Ostali škodljivi učinki: ni uporabno.

13. Obезвреждане на отпадъците

- 13.1. Metode ravnanja z odpadki:** izdelek: odstranjevanje je potrebno opraviti v skladu z lokalnimi predpisi: v krutem stanju v malih količinah se lahko odstrani s komunalnimi odpadki, v nasprotnem pa se obravnava kot mešani gradbeni odpadki.
 Evropski katalog odpadkov:

Šifra:	Naziv odpadkov:
17 08 02	Mešani gradbeni odpadki, ki vsebujejo mavec, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi.

Embalaža: Embalažo je možno reciklirati po pravilnem praznjenju in čiščenju.

14. Podatki o prevozu

- 14.1. **ZN številka:** ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA ni dodatnih relevantnih podatkov.
- 14.2. **Pravilno odpravno ime ZN:** ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA ni dodatnih relevantnih podatkov.
- 14.3. **Razredi nevarnosti prevoza:** ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA ni dodatnih relevantnih podatkov.
- 14.4. **Skupina embalaže:** ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA ni dodatnih relevantnih podatkov.
- 14.5. **Nevarnosti za okolje:** ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA ni dodatnih relevantnih podatkov.
- 14.6. **Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:** ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA ni dodatnih relevantnih podatkov.
- 14.7. **Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II. Konvencije MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:** ni uporabno.

15. Zakonsko predpisani podatki

- 15.1. **Predpisi / zakoni v področju varnosti, zdravja in okolja za snov ali zmes:**
Izdelek ne vsebuje podatkov o ozonski plasti v skladu z Uredbo /ES/2073/2007
Izdelek ne vsebuje obstojne organske snovi, ki onesnažujejo v skladu z Uredbo /ES/850/2004
V skladu z ES/67/548 izdelek ne zahteva oznako za nevarne izdelke.
- 15.2. **Ocena varnosti snovi ali zmesi:** ni dostopnih ocen.

16. Ostale informacije

Varnostni list se temelji na znanju proizvajalca za varno ravnanje s tem materialom. Ti podatki zagotavljajo smernice za varno delo in niso jamstvo tehničnih lastnosti.

- 16.1. **Oznake navedene u oddelku 3.**
- 16.2. **Viri informacij**

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.12.2006 o registraciji, evaluaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in ustreznimi mednarodnimi pravili za prevoz

Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi in zmesi

Uredba (ES) 453/2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.12.2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) .7